

HULPMIDDELENINFO

KINDEREN VERVOEREN MET DE FIETS

Met behulp van een **buggy met fietskoppeling**, een **fietsaanhangwagen** of een **bakfiets** voor personenvervoer kunnen baby's en kinderen vervoerd worden die:

- zitondersteuning en positionering nodig hebben
- niet meegenomen kunnen worden op een (aangepast) kinderzitje voor- of achterop de fiets
- te zwaar geworden zijn om op de fiets te tillen
- niet mee kunnen fietsen



Buggy met fietskoppeling

Ter plaatse kan de buggy gemakkelijk ontkoppeld worden en als wandelwagen gebruikt worden.

BUGGY MET FIETSKOPPELING

Een buggy met fietskoppeling bestaat uit twee delen:

- een buggy
- een fietskoppeling

De buggy's zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen. Ze zijn multipositioneerbaar en hebben een verstelbare zitting. Ze zijn meestal geschikt voor alle terreinen.

De fietskoppelingskit bestaat uit twee elementen:

- Een eerste deel wordt aan de achteras van de fiets bevestigd.
- Aan de buggy wordt een gebogen trekstang gemonteerd.

FIETSAANHANGWAGEN (FIETSKAR)

Een fietsaanhangwagen is een kar op twee wielen met daaraan een lange staaf. Deze staaf wordt vastgemaakt aan het achterwiel van een fiets en laat de fietser toe materiaal of personen te transporteren.



Fietsaanhangwagen

Een fietsaanhangwagen wordt achteraan of vooraan de fiets gekoppeld.




Fietsaanhangwagen achteraan de fiets gekoppeld



Fietsaanhangwagen vooraan de fiets gekoppeld

Bij bepaalde modellen kan de bladvering volgens het gewicht van het kind aan beide kanten ingesteld worden tot 34 kg.



Bladvering instellen

De fietsaanhangwagen kan voorzien worden van een loopkit. Zo wordt de fietsaanhangwagen op de plaats van bestemming een wandelwagen.



Fietsaanhangwagen met loopkit

BAKFIETS VOOR PERSONENVERVOER

Een bakfiets is een transportfiets met twee of drie wielen en een grote bak voorop, waarmee bagage vervoerd kan worden.



Traditionele bakfiets

De huidige bakfietsen zijn aangepast om personen te vervoeren.



Moderne bakfiets

Rijden met een bakfiets is zwaarder dan met rijden met een gewone fiets. Dit is afhankelijk van:

- de soort fiets: rijden met een bakfiets met één wiel vooraan is bijna zoals rijden met een standaardfiets. Sturen met een bakfiets met twee wielen vooraan is moeilijker maar de fiets biedt meer stabiliteit.
- het materiaal van de fiets: momenteel worden reeds bakfietsen gemaakt waarvan zowel de fiets als de bak in aluminium vervaardigd zijn. In veel gevallen wordt nog hout of kunststof gebruikt voor de laadbak.

- de versnellingen: er is een mogelijkheid om elektrische trapondersteuning te voorzien.

VOOR- EN NADELEN

KIND

In een fietsaanhangwagen en in een bakfiets:

- ligt/zit het kind droog
- heeft het kind voldoende bewegingsruimte
- is er een mogelijkheid om een zitschaal in te bouwen
- kunnen verschillende fixatiemogelijkheden ingebracht worden

BEGELEIDER

Een bakfiets is zwaarder om mee te rijden.

Met een bakfiets en met een fietsaanhangwagen vooraan de fiets gekoppeld heeft de begeleider zicht op en contact met het kind.

WANDELWAGEN

Een buggy kan gemakkelijk ontkoppeld worden en als wandelwagen gebruikt worden.

De fietsaanhangwagen kan voorzien worden van een loopkit. Zo wordt de fietsaanhangwagen op de plaats van bestemming een wandelwagen.

De bak van een bakfiets kan niet losgekoppeld worden waardoor er geen mogelijkheid is om op de plaats van bestemming kinderen die niet kunnen stappen, mee te nemen.

MEENEEMBAARHEID EN BERGRUIMTE

Een fietsaanhangwagen en een buggy zijn gemakkelijk dicht te plooien, de wielen kunnen eraf waardoor deze gemakkelijk kunnen worden meegenomen en opgeborgen.




Fietsaanhangwagen opgeplooid

Een bakfiets vraagt meer ruimte om op te bergen.

EXTRA BAGAGERUIMTE

Bij een fietsaanhangwagen is meestal extra bagageruimte voorzien.



Fietsaanhangwagen met extra bagegeruimte

STABILITEIT

Een buggy is hoger en smaller dan een fietsaanhangwagen of een bakfiets. Fietsen met een buggy is minder stabiel dan fietsen met een fietsaanhangwagen of een bakfiets.

Een fietsaanhangwagen en een bakfiets daarentegen zijn breder en lager waardoor deze niet altijd overal binnen kunnen.

**SITUERING IN VLIBANK:
WWW.VLIBANK.BE**

1.2. mobiliteit

1.2.5. fietsen

1.2.5.3. meerijden met de fiets

1.2.5.3.1. verbindingsstuk tussen fiets
en buggy

1.2.5.3.3. fiets met extra zitplaats

1.2.5.3.4. fietsaanhangwagen

Een beschrijving van een hulpmiddel of een aanpassing in deze tekst wil niet zeggen dat het hulpmiddel of de aanpassing terugbetaald wordt door het VAPH. Informatie over terugbetaling door het VAPH kunt u vinden op de website van het VAPH: www.vaph.be.

